


SCHEDA TECNICA

CODICE LA-89		TIPO X-W 70 FL NR	
COMPOSIZIONE			
Materiale	Elastomero naturale (NR)/ compound termoplastico		
Colore	Porpora		
Durezza	40 ± 5 Sh.A		
Finitura superficiale esterna	FL		
Finitura superficiale interna	liscia		
DATI TECNICI			
Spessore totale	6.3 ± 0,20 mm	0.25 ± 0.008 in.	
Peso	7.2 ± 0,20 kg/m ²	1.47 ± 0.008 lbs./sq.ft	
Larghezza max. di produzione	1200 mm	47 in.	
Resistenza alla temperatura (1)	min.	-20 °C	-4 °F
	max.	+80 °C	176 °F
(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della lastra			
CONFORMITÀ NORMATIVE			
Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti			
SETTORI APPLICATIVI			
Imballaggio e confezionamento			
Ceramica			
Industria del legno			



Edizione: 29-06-2015

Data ultimo aggiornamento: 23-06-2016

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.