

CHIORINO[®]
1906

Passion for belting

**Partenaire
pour la sécurité alimentaire**

Bandes transporteuses
en polyuréthane de forte épaisseur



FD[™] Food Duty line

Bandes transporteuses en polyuréthane de forte épaisseur Food Duty™



La ligne de bandes **polyuréthane** Food Duty™ de **forte épaisseur** a été conçue pour dépasser les **limites** des bandes actuelles **PVC**, afin de répondre aux plus sévères exigences d'utilisation dans l'industrie alimentaire.

Le revêtement en polyuréthane des bandes Food Duty™ garantit, en effet, des **résultats de plus haut niveau et plus de sécurité sur le plan hygiénique** par rapport aux bandes PVC.




Caractéristiques principales

Avantages

**+ HYGIÈNE
- COÛTS**

Aucune migration de substances chimiques Surface compacte du revêtement polyuréthane	▶	Hygiène totale Sécurité alimentaire absolue
Extrême résistance aux processus de nettoyage	▶	Opérations de maintenance plus rapides Économies d'eau et d'énergie
Excellente résistance aux graisses Très haute résistance à la coupe et à l'abrasion Convient aux basses températures	▶	Longue durée de vie


 Les bandes Food Duty™ peuvent être livrées avec des **bords fermés**.

Données techniques

Code	Type	Épais. totale mm	Revêtement côté transport		Diamètre min. ¹ mm	Traction 1% d'allong. N/mm	Traction max. adm. N/mm	Résistance température	
			matière	couleur				min. °C	max. °C
NA-1325	2MT12 U0-U3 FD2.3	2.3	TPU	●	60	12	24	-10	80
NA-1333	2T12 U0-U3 FD2.5	2.5	TPU	●	50	12	24	-10	80
NA-1332	2T12 V5-U3 FD2.8	2.8	TPU	●	80	12	24	-10	80


¹ Diamètre minimum calculé en fonction du type de jonction Chiorino conseillée.

FOOD DUTY™ VS FOOD PVC




Résistance aux graisses et aux huiles

Conformément au Règlement EU 10/2011, le test d'extraction dans l'huile d'olive démontre que la ligne Food Duty™ n'émet aucune substance chimique dans l'aliment transporté. Les bandes en PVC émettent des plastifiants qui contaminent les aliments transportés.



Résistance à l'hydrolyse

Le test mesure le niveau de compacité de la surface après une immersion dans l'eau chaude. Les bandes Food Duty™ n'ont subi aucune dégradation. Les bandes en PVC voient leur surface se détériorer notablement.



Résistance à la coupe et à l'abrasion

La résistance à l'abrasion du revêtement en polyuréthane Food Duty™ est vraiment supérieure à celles des bandes de la concurrence. Le Test démontre que la surface des bandes Food Duty™ offre une résistance à l'usure plus importante et donc une durée de vie supérieure.

■ Food Duty™ CHIORINO ■ PVC ALIMENTAIRES MONOMÈRES ■ PVC ALIMENTAIRES POLYMÈRES

Les bandes en PVC de la concurrence, ayant une épaisseur supérieure à 2 mm pour la transformation de la viande, ont été analysées.



Sécurité alimentaire certifiée



En matière de protection de la santé du consommateur, les bandes transporteuses Chiorino Food Duty™ sont conformes aux Normes Alimentaires européennes et internationales les plus récentes.

Chaque bande Food Duty™ est accompagnée de déclarations de conformité alimentaire rédigées conformément à la loi.

Les clients ont ainsi la sécurité et la tranquillité de toujours utiliser des matériels entièrement conformes au système HACCP.

RÈGLEMENTATION EC 1935/2004

RÈGLEMENTATION EC 2023/2006

RÈGLEMENTATION EU 10/2011

FDA (Food and Drug Administration)



FILIALES CHIORINO

Afrique du Sud

CHIORINO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
Johannesburg
Tel. +27-11-3971268
sales@chiorino.co.za
www.chiorino.com

Allemagne

CHIORINO GmbH
Mainz
Tel. +49-(0)6131-55449-0
info@chiorino.de
www.chiorino.de

Amérique

CHIORINO AMERICA
Newark, DE
Tel. +1-302-292-1906
info@chiorino.us
www.chiorino.us

Australie

CHIORINO AUSTRALIA PTY. LTD.
Brisbane
Tel. +61-7-3274 1900
sales@chiorino.com.au
www.chiorino.com.au

Benelux

CHIORINO BENELUX B.V.
Utrecht, - Pays Bas
Tel. +31-30-2413060
chiorino@chiorino.nl
www.chiorino.n

Biélorussie

CHIORINO-K
Minsk
Tel. +375-17-2804578
general@chiorino.ru
www.chiorino.ru

Chine

CHIORINO ASIA Ltd.
Hong Kong
Tel. +852-397-10818
info@chiorino.asia
www.chiorino.asia

CHIORINO LIAISON OFFICE

Shanghai
Tel. +86-21-37831019
info@chiorino.cn
www.chiorino.cn

Espagne

CHIORINO IBERICA S.A.
Rubí, Barcelona
Tel. +34-93-5860480
chiorino@chiorino.es
www.chiorino.es

France

CHIORINO SAS
Lagny, Paris
Tel. +33-1-64304075
chiorino.paris@chiorino.fr
www.chiorino.fr

Grande Bretagne

CHIORINO U.K. Ltd.
Featherstone
Tel. +44-1977-691880
sales@chiorino.co.uk
www.chiorino.co.uk

Hongrie

CHIORINO Kft.
Szigetszentmiklós, Budapest
Tel. +36-24525930
mail@chiorino.hu
www.chiorino.hu

Inde

CHIORINO INDIA
Salcete Goa
Tel. +918-322-782454
info@chiorino.in
www.chiorino.in

Italie

CHIORINO PARMA s.r.l.
Parma
Tel. +39-0521-292236
chiorinoparma@chiorino.com

CHIORINO VENETO s.r.l.

Colle Umberto (TV)
Tel. +39-0438-430460
chiorinoveneto@chiorino.com

Pologne

CHIORINO Sp. z o.o.
Bydgoszcz
Tel. +48-(0)52-3487708
chiorino@chiorino.com.pl
www.chiorino.com.pl

Portugal

CHIORINO PORTUGAL, LDA
Alfena Valongo, Porto
Tel. +351-229684442
geral@chiorino.pt
www.chiorino.pt

Roumanie

CHIORINO srl
Cluj Napoca
Tel. +40-264-432977
chiorino@chiorino.ro
www.chiorino.ro

Suisse

CHIORINO SCHWEIZ GmbH
Wetzikon
Tel. +41-(0)43-3116001
info@chiorino.ch
www.chiorino.ch

DISTRIBUTEURS CHIORINO

Albanie
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Bangladesh
Belgique
Bolivie
Bosnia-Herzégovine
Botswana
Brasile
Bulgarie
Cambodge
Canada
Chili
Chypre
Colombie
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Danemark
Egypte
Émirats Arabes Unis
Estonie
Fidji
Finlandie
Géorgie
Grèce
Guatemala
Honduras
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Israël
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Laos
Lettonie
Liban
Lituanie
Macédoine
Malaisie
Malawi
Maroc
Mexique
Moldavie
Myanmar
Nicaragua
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Zélande
Pakistan
Panama
Papouasie Nouvelle Guinée
Paraguay
Pérou
République Slovaque
République Tchèque
Russie
Serbie
Slovénie
Sri Lanka
Suède
Tagikistan
Thaïlande
Turkmenistan
Turquie
Ukraine
Ouzbékistan
Vietnam
Yémen
Zimbabwe

SIÈGE ET USINES

CHIORINO S.p.A.

Via S. Agata, 9
I-13900 Biella, Italie
Tel. +39 015 8489 1
Fax +39 015 849 61 61
chiorino@chiorino.com
www.chiorino.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
EMAS



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUE
SERVICE D'INSTALLATION
ASSISTANCE APRÈS VENTE

