

CHIORINO[®]
1906


Passion for belting

Your partner for
production efficiency

Nastri ad alte prestazioni a giunzione rapida



CHIOLINK[™]



CHIOLINK™


CHIOLINK™ è la soluzione premium per **limitare il downtime** e **aumentare l'efficienza produttiva**.

Grazie alla speciale costruzione può essere **giuntato sul posto rapidamente** con una modalità innovativa che garantisce **massima sicurezza**.

CHIOLINK™ è un prodotto ad altissima efficienza grazie alla combinazione fra elastomeri ad alte prestazioni e un sistema *patent pending* per una giunzione veloce e sicura.

Design del nastro

CHIOLINK™ è composto da una struttura a spirale in poliestere e coperture in elastomeri CHIORINO ad alte prestazioni. Può essere facilmente tagliato a misura e chiuso sul posto senza uso di colle.



Riduce i costi di gestione

Aumenta l'efficienza



GIUNZIONE
RAPIDA e
SICURA



ELASTOMERI
ad ALTE
PRESTAZIONI



CHIOLINK™

Giunzione rapida e sicura

Sistema proprietario CHIORINO *patent pending*



Giunzione fai-da-te in pochi minuti senza training specifico
Sistema ad elevata sicurezza
Autonomia di installazione (non richiede service esterni)

- Abbatte i tempi di fermo macchina
- Minimizza i costi di manutenzione
- Aumenta la sicurezza operativa

Previene danni al macchinario o al prodotto causati dalle giunzioni metalliche

- Nessuno scarto
- Costi di gestione ottimizzati

Assenza di punti deboli rispetto a una giunzione smussata tradizionale

- Aumenta efficienza produttiva

Eccellente stabilità

- Facilità di settaggio

Assenza di colle

- Sostenibilità

Elastomeri ad alte prestazioni

Soluzioni uniche CHIORINO



Eccellente resistenza all'abrasione

Costanza di avanzamento del prodotto

Altissima resistenza agli oli, inchiostri e agenti chimici

Scelta di coperture diverse in funzione dell'applicazione e dei prodotti processati

- Aumenta efficienza
- Aumenta output produttivo
- Lunga durata



Elastomeri ad alte prestazioni



Alta resistenza all'abrasione

Lo speciale elastomero HS® offre una eccellente resistenza all'abrasione e un coefficiente di attrito uniforme e costante nel tempo.



Resilienza eccellente

L'elastomero HS® offre una resilienza eccezionale, elevata elasticità e resistenza alle screpolature.



Lunga durata

Grazie alla elevata resistenza all'invecchiamento dello speciale elastomero i nastri HS® Chiorino garantiscono una lunga durata.



Conformità alimentare

I nastri **CHIOLINK HS food grade** sono ideali per la produzione di packaging asettici per uso alimentare o farmaceutico.

Sono conformi alle più recenti normative alimentari europee e internazionali.

EC 1935/2004 regolamento e aggiornamenti

EC 2023/2006 regolamento e aggiornamenti

DM 21/03/73 (test secondo EU 10/2011)

FDA (Food and Drug Administration)




Lunga durata

L'elastomero MF® auto-rigenerante mantiene le sue proprietà nel tempo, garantendo maggior durata rispetto agli elastomeri tradizionali.



Coefficiente d'attrito costante

L'elastomero MF® garantisce un'alta precisione produttiva grazie al coefficiente di attrito costante.



Alta resistenza all'abrasione

L'elastomero MF® garantisce una eccellente resistenza all'abrasione, agli oli, inchiostri e agenti chimici.




Dati tecnici

Codice	Sigla	Copertura superiore			Copertura inferiore	Spessore totale	Diametro minimo	Trazione 1%	Resistenza temperatura °C	
		materiale	finitura	colore					min.	max.
NA1625	ChioLink G15 HS FL Food Grade	elastomero sintetico	FL	avorio	rete, poliestere	4.0	80	13	-20	100
NA1594	ChioLink G40 MF red	elastomero naturale	FL	rosso	rete, poliestere	6.5	80	13	-20	100
NA1595	ChioLink G40 HS GP red	elastomero sintetico	GP	rosso	rete, poliestere	7.0	80	13	-20	100


I dati tecnici contenuti in questa tabella sono stati ricavati in condizioni ambientali normali. Eventuali modifiche possono essere apportate senza preavviso.

Finiture superficiali




CHIOLINK™ per cartone ondulato

CHIOLINK™ è il nastro ideale per la piega-incollatura del cartone ondulato, in particolare nelle fasi di alimentazione, piegatura e impilatura. E' utilizzato anche in altri settori, ad esempio legno e pneumatici.



Rapido & Sicuro

Sistema di giunzione e attrezzatura



Chiorino ha sviluppato un sistema unico e innovativo che **facilita il giunzione** e offre benefici in termini di **sicurezza per l'operatore** e **abbattimento dei tempi di fermo macchina**.

Il sistema di giunzione **CHIOLINK™** è una **TECNOLOGIA PROPRIETARIA CHIORINO** ed è **PATENT PENDING**.



CHIOLINK™
KIT PER GIUNZIONE



L'attrezzatura è disponibile
in una comoda valigetta
con tutto il necessario per l'esclusivo
sistema di giunzione Chiorino.



CHIOLINK™

Procedura esclusiva Fai-da-te!



- Senza impiego di colle
- Semplice da usare
- Elevata sicurezza operativa
- Non necessita di service esterni
- Non sono necessarie competenze specifiche



Estrarre l'estremità del pin



Inserire e bloccare le estremità del nastro



Rimuovere il pin



Tagliare la copertura del nastro



Allineare le estremità del nastro



Inserire il filo

America
 CHIORINO AMERICA
 Suwanee, GA
 Tel. +1-302-292-1906
 info@chiorino.us
 www.chiorino.us

Australia
 CHIORINO AUSTRALIA PTY. LTD.
 Brisbane
 Tel. +61-7-3274 1900
 sales@chiorino.com.au
 www.chiorino.com.au

Benelux
 CHIORINO BENELUX B.V.
 Utrecht - Paesi Bassi
 Tel. +31-30-2413060
 chiorino@chiorino.nl
 www.chiorino.nl

Cina
 CHIORINO ASIA Ltd.
 Hong Kong
 Tel. +852-397-10818
 info@chiorino.asia
 www.chiorino.asia

CHIORINO LIAISON OFFICE
 Shanghai
 Tel. +86-21-37831019
 info@chiorino.cn
 www.chiorino.cn

Francia
 CHIORINO SAS
 Lagny, Paris
 Tel. +33-1-64304075
 chiorino.paris@chiorino.fr
 www.chiorino.fr

Germania
 CHIORINO GmbH
 Mainz
 Tel. +49-(0)6131-55449-0
 info@chiorino.de
 www.chiorino.de

India
 CHIORINO INDIA
 Salcete Goa
 Tel. +918-322-782454
 info@chiorino.in
 www.chiorino.in

Italia
 CHIORINO PARMA s.r.l.
 Parma
 Tel. +39-0521-292236
 chiorinoparma@chiorino.com

CHIORINO VENETO s.r.l.
 Colle Umberto (TV)
 Tel. +39-0438-430460
 chiorinoveneto@chiorino.com

Polonia
 CHIORINO Sp. z o.o.
 Bydgoszcz
 Tel. +48-(0)52-3487708
 chiorino@chiorino.com.pl
 www.chiorino.com.pl

Portogallo
 CHIORINO PORTUGAL, LDA
 Alfena Valongo, Porto
 Tel. +351-229684442
 geral@chiorino.pt
 www.chiorino.pt

Regno Unito
 CHIORINO U.K. Ltd.
 Glasshoughton
 Tel. +44-1977-691880
 sales@chiorino.co.uk
 www.chiorino.co.uk

Repubblica Ceca
 REKO s.r.o.
 Jaromer
 Tel. +420-491-840012
 info@reko-sro.cz
 www.reko-sro.cz

Romania
 CHIORINO srl
 Cluj Napoca
 Tel. +40-264-432977
 chiorino@chiorino.ro
 www.chiorino.ro

Slovacchia
 CHIORINO SLOVAKIA s.r.o.
 Nové Zámky
 Tel. +421-910-486654
 info@chiorino.sk
 www.chiorino.sk

Spagna
 CHIORINO IBERICA S.A
 Rubí, Barcelona
 Tel. +34-93-5860480
 chiorino@chiorino.es
 www.chiorino.es

Sud Africa
 CHIORINO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 Johannesburg
 Tel. +27-11-3971268
 sales@chiorino.co.za
 www.chiorino.com

Svizzera
 CHIORINO SCHWEIZ GmbH
 Wetzikon
 Tel. +41-(0)43-3116001
 info@chiorino.ch
 www.chiorino.ch

Ucraina
 CHIORINO UKRAINE LLC
 Poltava region, Shcherbani village
 Tel. +38-050-8065605
 office@chiorino.com.ua
 chiorino.com.ua

Ungheria
 CHIORINO Kft.
 Szigetszentmiklós - Budapest
 Tel. +36-24525930
 mail@chiorino.hu
 www.chiorino.hu

Albania
 Arabia Saudita
 Argentina
 Armenia
 Azerbaigian
 Austria
 Bangladesh
 Belgio
 Bielorussia
 Bolivia
 Bosnia-Herzegovina
 Botswana
 Brasile
 Bulgaria
 Cambogia
 Canada
 Cile
 Cipro
 Colombia
 Corea
 Costa d'Avorio
 Costa Rica
 Croazia
 Danimarca
 Egitto
 Emirati Arabi Uniti
 Estonia
 Fiji
 Finlandia
 Georgia
 Giordania
 Grecia
 Guatemala
 Honduras
 Indonesia
 Iran
 Irlanda
 Islanda
 Israele
 Kazakistan
 Kenya
 Kirgizstan
 Laos
 Lettonia
 Libano
 Lituania
 Macedonia
 Malawi
 Malesia
 Marocco
 Messico
 Myanmar
 Moldova
 Nicaragua
 Norvegia
 Nuova Caledonia
 Nuova Zelanda
 Pakistan
 Panama
 Papua Nuova Guinea
 Paraguay
 Perù
 Russia
 Serbia
 Slovenia
 Sri Lanka
 Sud Corea
 Svezia
 Tagikistan
 Tailandia
 Taiwan
 Turchia
 Turkmenistan
 Uzbekistan
 Vietnam
 Yemen
 Zimbabwe

**SEDE
 E STABILIMENTI PRODUTTIVI**

CHIORINO S.p.A.
 Via S. Agata, 9
 I-13900 Biella, Italia
 Tel. +39 015 8489 1
 Fax +39 015 8489 161
 chiorino@chiorino.com
 www.chiorino.com

CONSULENZA INGEGNERISTICA
 SERVIZIO INSTALLAZIONE
 ASSISTENZA POST-VENDITA

